


KIT PICKUP TANQUE RÍGIDO L 600 LITROS




ÊXITO FIRE

CJ PICK-UP TANQUE RÍGIDO L


EXF-KPLG60

Este equipamento foi desenvolvido para o armazenamento móvel de líquidos, especialmente destinado ao combate a incêndios florestais. Sua concepção visa se adaptar de maneira específica à estrutura da caçamba de uma variedade de modelos de veículos pick-up, incluindo a Ford Ranger, Chevrolet S-10, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux, Volkswagen Amarok e Nissan Frontier, em suas versões de cabine simples e dupla.

O equipamento proporciona suporte imediato e assistência essencial às equipes de combate a incêndios florestais. Ele está equipado com uma bomba e um tanque com capacidade de 600 litros, prontos para combater as chamas com eficácia.



Bomba autoescorvante
Tipo membrana, pressão máxima
de trabalho de, no mínimo, 40 bar.
Vazão: Mínimo de 30 litros por minuto.



+55 11 3542.3660
+55 11 98097-3223




R. Turquesa, 587 - Recreio
Campestre Jôia - Indaiatuba/SP




comercial@exitofire.com.br
www.exitofire.com.br

CJ PICK-UP TANQUE RÍGIDO L


EXF-KPLG60



A estrutura metálica é formada por meio da união em solda MIG/TIG de cantoneiras de aço SAE 1010/20. É fixada por meio de parafusos a estrutura do tanque.



O carretel das mangueiras é formado por meio da união de chapas de aço SAE ABNT 1020, cortadas a laser, nas cores: **amarela, vermelho, laranja ou preta**, em geometria que sustentam a fixação dos outros componentes por meio de parafusos e porcas auto travantes.



Seu acionamento é manual, possui eixo para manivela e manivela ajustável, o eixo é montado com mancais de aço e rolamentos de alta performance, proporcionando conforto ao operador.

continua



+55 11 3542.3660
+55 11 98097-3223



R. Turquesa, 587 - Recreio
Campestre Jôia - Indaiatuba/SP



comercial@exitofire.com.br
www.exitofire.com.br

 **CJ PICK-UP TANQUE RÍGIDO L**

EXF-KPLG60



Guia de passagem de mangueira ajustável.



Descarga: Borracha sintética negra de alta pressão, resistente a óleo, intempéries, abrasão e raios UV. Diâmetro interno: Mínimo de 12,7mm, externo de 20,7mm. Alcance: 30 metros de comprimento. Pressão de trabalho: Mínimo de 2320 psi e 160 BAR. Pressão de ruptura: 640 BAR. Engates em latão, roscados e recravados nas extremidades.



A ligação das mangueiras a bomba é proporcionada por juntas giratórias de 90°. O carretel possui uma trava manual que possibilita parar o carretel em qualquer posição de giro, isso permite utilizar a mangueira em qualquer comprimento, mesmo ainda enrolada sobre o carretel.

continua 



+55 11 3542.3660
+55 11 98097-3223



R. Turquesa, 587 - Recreio
Campestre Jóia - Indaiatuba/SP



comercial@exitofire.com.br
www.exitofire.com.br

CJ PICK-UP TANQUE RÍGIDO L


EXF-KPLG60



Motor: 4 tempos, refrigerado a ar.
Potência: Mínimo de 165 cilindradas.
Acionamento: Elétrico e manual retrátil. Tanque de combustível Gasolina ou Diesel: Mínimo de 3 litros.
Estrutura de ferro com pintura epóxi nas cores AMARELO, VERMELHO, LARANJA OU PRETO.



A bomba é autoescorvante, tipo membrana, com vazão 39 l/min e 40 BAR (580 PSI) de pressão. O peso aproximado é de 6,6kg.



Capacidade: 600 litros. Material: Polietileno de média densidade. Espessura da parede: 9mm. Dimensões máximas do tanque: C 1.105 x L1.035 x A 1.155 mm. Formato: Em "L". Vedação hermética acoplada ao tanque com capacidade volumétrica superior a 18 L. Entalhes seccionados, sistema de quebra ondas e geometria projetada. Fixação: Cinta metálica de reforço com 4 pontos de fixação no mínimo.

continua 



+55 11 3542.3660
+55 11 98097-3223




R. Turquesa, 587 - Recreio
Campestre Jóia - Indaiatuba/SP




comercial@exitofire.com.br
www.exitofire.com.br

CJ PICK-UP TANQUE RÍGIDO L

EXF-KPLG60



A parte superior possui bocal de abastecimento com tampa rosqueada de 110 ou 190mm, confeccionado em polímero, com peneira embutida para coleta de resíduos.



Para ação no combate direto, possui a pistola top fire. Com comprimento de 64 cm e entrada para rosca de $\varnothing 1/2''$, os componentes são fabricados em aço-inox e latão, próprios para o trabalho em ambientes com exposição a intempéries.



A empunhadura é anatômica e emborrachada, a direção de empunhadura altera o modo do jato para spray ou pleno. Gatilho de proteção e ponta para engate rápido.

continua 



+55 11 3542.3660
+55 11 98097-3223




R. Turquesa, 587 - Recreio
Campestre Jóia - Indaiatuba/SP




comercial@exitofire.com.br
www.exitofire.com.br

CJ PICK-UP TANQUE RÍGIDO L

EXF-KPLG60



Possui uma trava para o gatilho que ajuda o operador a aplicar menos força por tempo indeterminado.



Com uma trava de ponteira que desliza, oferece regulagem de fluxo de ar, facilitando a mistura de líquidos retardantes a chama.



O bico é produzido em latão, com clichê em cerâmica e furo de Ø1,5 mm, Ø2,5mm ou Ø3,5mm que proporciona uma pressão de até 60 BAR ou 870 PSI.

continua 



+55 11 3542.3660
+55 11 98097-3223



R. Turquesa, 587 - Recreio
Campestre Jóia - Indaiatuba/SP



comercial@exitofire.com.br
www.exitofire.com.br

CJ PICK-UP TANQUE RÍGIDO L


EXF-KPLG60



Filtro de linha (hidrojeter) permite o autoabastecimento do tanque, Autoabastecimento com mangote de sucção de 5 metros no mínimo. Possui 2 tipos de filtro sendo um filtro externo com tela plissada na entrada para a moto bomba e filtro malha na extremidade. Visor volumétrico para marcar o nível da água no tanque. Válvula c/ autoescorva.



Mangueira com função de Sucção ou auto-escorva: Espiralada translúcida, diâmetro interno de 1", de 5 a 8 metros de comprimento, com filtro e flutuador na extremidade. Possuem válvula de 3 vias



Fitas de fixação: 4, de alta resistência (até 1 tonelada), com ganchos e catracas.

continua 



+55 11 3542.3660
+55 11 98097-3223



R. Turquesa, 587 - Recreio
Campestre Jóia - Indaiatuba/SP



comercial@exitofire.com.br
www.exitofire.com.br

 **CJ PICK-UP TANQUE RÍGIDO L**
EXF-KPLG60

Consulte-nos para conhecer o produto e disponibilidade para teste (demonstração).



Acompanha manual de operação, lista de peças, manual de manutenção básica, desenho técnico e certificado de garantia.



Oferecemos assistência técnica em todo território nacional



+55 11 3542.3660
+55 11 98097-3223



R. Turquesa, 587 - Recreio
Campestre Jôia - Indaiatuba/SP



comercial@exitofire.com.br
www.exitofire.com.br